


BOZZELLI INOX E CHIUSURE

BOZZELLI CON RUOTA IN NYLON E PERNO REMOVIBILE


ART. 8389

AISI 304

ART. 8391




D mm	H mm	B mm	L mm	CARICO DI ROTTURA Kg.
6,5	25	25	50	350





ART. IBF 00891

MOLLA CHIUDI PORTA IN ACCIAIO INOX



ART. 921 - Chiusura a tavellino AISI 304




ART. 921AM

Chiave




ART. 70010 - Scrocchetto inox AISI 304 e nylon fermaporta - 34 x 19

Cod. ident. IM




ART. 70025 - Scrocchetto in ottone nichelato con sfere inox e regolazione di serraggio - 49 x 9

Cod. ident. IM




CHIUSURE INOX A LEVA




ART. 8053/A
chiusura a leva - acciaio inox
SWL kg. 100




ART. 8053/B
chiusura a leva
acciaio inox
SWL kg. 150





ART. 8053/D
chiusura a leva - acciaio inox
SWL kg. 150



ART. 8053/C
chiusura a leva
acciaio inox
SWL kg. 150



ART. 8053/F
chiusura a leva - inox - SWL kg. 150




ART. 8053/O
chiusura a leva per lucchetto
acciaio inox - SWL kg. 150



CHIUSURE INOX A LEVA

ART. 8053/H

chiusura a leva - acciaio inox
SWL kg. 400




ART. 8053/Q

chiusura a leva per lucchetto
acciaio inox - SWL kg. 400




ART. 8053/L

chiusura a leva regolabile
acciaio inox - SWL kg. 300




ART. 8053/I

chiusura a leva regolabile
acciaio inox - SWL kg. 200



ART. 8053G - CHIUSURA A LEVA INOX
SWL 250 Kg.




ART. 8053/P

chiusura a leva per lucchetto
acciaio inox - SWL kg. 250



ART. 8053/N


chiusura a leva con
trazione precaricata
acciaio inox
SWL kg. 150



CHIUSURE INOX A LEVA E SERRATURE

ART. 8053/M


chiusura a leva regolabile
acciaio inox - **SWL** kg. 250



ART. 8052

chiusura a lucchetto
in acciaio inox

mm 100x28x1,5



ART. 8052/A

mm 90x40x1,5



ART. 1140A109

CHIUSURA INOX PORTALUCCHETTO
PER CASSE
COMPLETA DI GANCIO
Cod. ident.: **IM**

CHIUSURA CON DUE FORI
DIAM. 4 mm.

GANCIO CON TRE FORI
DIAM. 4,5 mm.



ART. 1142

GANCIO PER CHIUSURA
Cod. ident.: **IM**

ART. 8053S

chiusura inox portalucchetto

Spessore 2 mm.



ART. 8051 - LUCCHETTI SERIE MARE - COD. IDENT.: IBF


Arco in acciaio inox, corpo nichelato e cromato, particolari interni progettati
per uso in ambiente marino.

ARCO NORMALE

Art.	8051C	8051E	8051H
A mm	30	40	50
B mm	50	61	77
C mm	16	22	28
L mm	32	40	55
Ø mm	5	6	8

ARCO LUNGO

Art.	8051CL	8051EL	8051HL
A mm	30	40	50
B mm	66	82	105
C mm	25	42	49
L mm	25	40	48
Ø mm	5	6	8





CHIUSURE INOX A LEVA E SERRATURE

ART. CH 220104 SERRATURA A COMPRESSIONE CON MANIGLIA A "T"


ARTICOLO	S ±0,5	S ±0,5 Levetta invertita
CH 220104	26,5 ÷ 36	52,5 ÷ 62

Rif.	Descrizione componente	ZAMA VERNICIATA (BK) Materiale - Finitura
1	Boccola	Zama - Verniciata Nera
2	Maniglia a T	Zama - Verniciata Nera
3	Dado M22X1,5 Ch. 27	Acciaio - Zinc. irid.
4	Perno di rotazione	9SMnPb36 - Zinc. irid.
5	Dado M10 (2)	Acciaio - Zinc. irid.
6	Rondella dentellata (2)	Acciaio - Zinc. irid.
7	Rondella dentellata	Acciaio - Zinc. irid.
8	Guarnizione sottotesta	NBR
9	Levetta	Acciaio - Zinc. irid.
10	Chiavi CH751 Cifratura unica (2)	Nichelate



ART. 0912

CRICCHETTO MEDIO INOX PER SOPRALUCI
Cod. ident.: IBF



ART. FE790A

Maniglia inox per casse
170 x 105
Cod. ident.: IM


A	B	Sp.	fori	Ø
170	105	2	4	5



ART. FE720A

Maniglia inox per casse
100 x 80
Cod. ident.: IM


A	B	Sp.	fori	Ø
100	80	1,5	4	4,5



CHIUSURE INOX E SERRATURE

ART. FE770 A

MANIGLIA INOX CON
RITORNO A MOLLA
IMPUGNATURA IN
POLIETILENE NERO.




ART. 8118 A - B


POZZETTO DA INCASSO
IN ACCIAIO INOX

COD. IDENT.: IM

	A	B	Sp.	fori	Ø
TIPO A	65	56	1	4	3
TIPO B	76	57	1	4	3




ART. CH9 - CHIUSURA A 90° PERNO E
DADI M10 INOX, LEVETTA IN
ACCIAIO, BOCC. E GHIERA OT.



ART. 919L09

CHIAVE A BOCCA QUADRA
IN ACCIAIO LEGATO PER
CHIUSURA "CH9".
ESECUZIONE NICHELATA
LUNGHEZZA mm. 100



ART. CH5YS - CHIUSURA INOX AD INCASSO CON SERRATURA ESECUZIONE LUCIDATA.

