


24

**SERVIZI e LAVORAZIONI
INOX**


Pezzi/Q.ty: _____

	<i>Aisi 304</i>	<i>Aisi 316</i>	<i>R min.</i>
● Ø10 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250 mm
● Ø12 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250 mm
○ Ø10x1,5 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250 mm
○ Ø12x1,5 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250 mm
○ Ø33,7x2,0 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500 mm
○ Ø42,4x2,0 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500 mm
○ Ø48,3x2,0 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500 mm

Curvatura in piano



Curvatura elicoidale (calandratura)



CLIENTE / customer

Nome / Name

Ditta / Company


Indirizzo / Address

Città / Town

Tel. / Phone

Fax


E-Mail




BPR BA 35

DATI FISSI DI PIEGATURA TUBI**R** = Raggio di curvatura**Lc** = Distanza min. tra una curva e la successiva


TUBO	R	Lc
Ø10	30mm	
Ø12	36mm	
Ø33,7	67mm	85mm
Ø42,4	85mm	106mm
Ø48,3	97mm	120mm

**Gomito di raccordo a 30°**


Art. nr.	Tubo	R _{mm}
254D33	Ø33,7x2,0	67
254D42	Ø42,4x2,0	85
254D48	Ø48,3x2,0	97

**Gomito di raccordo a 45°**


Art. nr.	Tubo	R _{mm}
255D33	Ø33,7x2,0	67
255D42	Ø42,4x2,0	85
255D48	Ø48,3x2,0	97

**Gomito di raccordo a 60°**


Art. nr.	Tubo	R _{mm}
256D33	Ø33,7x2,0	67
256D42	Ø42,4x2,0	85
256D48	Ø48,3x2,0	97

**Gomito di raccordo a 90°**

Art. nr.	Tubo	R _{mm}
252D33	Ø33,7x2,0	67
252D42	Ø42,4x2,0	85
252D48	Ø48,3x2,0	97

**Gomito di raccordo a 120°**


Art. nr.	Tubo	R _{mm}
257D33	Ø33,7x2,0	67
257D42	Ø42,4x2,0	85
257D48	Ø48,3x2,0	97

**Gomito di raccordo a 180°**

Art. nr.	Tubo	R _{mm}
253D33	Ø33,7x2,0	67
253D42	Ø42,4x2,0	85
253D48	Ø48,3x2,0	97




TRANSFLUID DB 648K



60°

Angolo acuto per corrimano 60°*new*


Art. Nr.	Tubo	Materiale
111D33	Ø33,7x2,0	Aisi 304
111D42	Ø42,4x2,0	Aisi 304
111D426	Ø42,4x2,0	Aisi 316
111D48	Ø48,3x2,0	Aisi 304



90°

Angolo acuto per corrimano 90°*new*


Art. Nr.	Tubo	Materiale
112D33	Ø33,7x2,0	Aisi 304
112D42	Ø42,4x2,0	Aisi 304
112D426	Ø42,4x2,0	Aisi 316
112D48	Ø48,3x2,0	Aisi 304



120°

Angolo acuto per corrimano 120°*new*


Art. Nr.	Tubo	Materiale
113D33	Ø33,7x2,0	Aisi 304
113D42	Ø42,4x2,0	Aisi 304
113D426	Ø42,4x2,0	Aisi 316
113D48	Ø48,3x2,0	Aisi 304



135°

Angolo acuto per corrimano 135°*new*

Art. Nr.	Tubo	Materiale
114D33	Ø33,7x2,0	Aisi 304
114D42	Ø42,4x2,0	Aisi 304
114D426	Ø42,4x2,0	Aisi 316
114D48	Ø48,3x2,0	Aisi 304




150°

Angolo acuto per corrimano 150°*new*

Art. Nr.	Tubo	Materiale
115D33	Ø33,7x2,0	Aisi 304
115D42	Ø42,4x2,0	Aisi 304
115D426	Ø42,4x2,0	Aisi 316
115D48	Ø48,3x2,0	Aisi 304



CM1




a = _____ mm

b = _____ mm

W=180°

Ø	R	X	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0	67mm	134 mm		.	.
Ø 42,4x 2,0	85 mm	170 mm		.	.
Ø 48,3 x 2,0	97 mm	194 mm		.	.

CM2



W = _____ °

a = _____ mm

b = _____ mm

Ø	R	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0	67mm		.	.
Ø 42,4x 2,0	85 mm		.	.
Ø 48,3 x 2,0	97 mm		.	.

CLIENTE / customer

Nome / Name

Tel. / Phone

Ditta / Company


Fax

Indirizzo / Address

E-Mail

Città / Town

CM3




W = _____ °

a = _____ mm

b = _____ mm

Ø	R	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0	67mm		•	•
Ø 42,4x 2,0	85 mm		•	•
Ø 48,3 x 2,0	97 mm		•	•

CM4



a = _____ mm

b = _____ mm

Ø	R	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0	67mm		•	•
Ø 42,4x 2,0	85 mm		•	•
Ø 48,3 x 2,0	97 mm		•	•

CLIENTE / customer

Nome / Name

Tel. / Phone

Ditta / Company


Fax

Indirizzo / Address

E-Mail

Città / Town

CM5



W = _____ °


a = _____ mm

b = _____ mm

c = _____ mm

Ø	R	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0	67mm		•	•
Ø 42,4x 2,0	85 mm		•	•
Ø 48,3 x 2,0	97 mm		•	•

CM6



W = _____ °

a = _____ mm

b = _____ mm

c = _____ mm

Ø	R	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0	67mm		•	•
Ø 42,4x 2,0	85 mm		•	•
Ø 48,3 x 2,0	97 mm		•	•

CLIENTE / customer

Nome / Name

Tel. / Phone

Ditta / Company


Fax

Indirizzo / Address

E-Mail

Città / Town

CM7



W = _____ °

a = _____ mm


c = _____ mm

b = _____ mm

d = _____ mm

Ø	R	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0	67mm		•	•
Ø 42,4x 2,0	85 mm		•	•
Ø 48,3 x 2,0	97 mm		•	•

CM8



a = _____ mm

b = _____ mm

c = _____ mm

Ø	R	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0	67mm		•	•
Ø 42,4x 2,0	85 mm		•	•
Ø 48,3 x 2,0	97 mm		•	•

CLIENTE / customer

Nome / Name

Tel. / Phone

Ditta / Company


Fax

Indirizzo / Address

E-Mail

Città / Town

CM9



W = _____ °


a = _____ mm

b = _____ mm

c = _____ mm

Ø	R	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0	67mm		•	•
Ø 42,4x 2,0	85 mm		•	•
Ø 48,3 x 2,0	97 mm		•	•

CM10



W = _____ °

a = _____ mm

c = _____ mm

b = _____ mm

d = _____ mm

Ø	R	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0	67mm		•	•
Ø 42,4x 2,0	85 mm		•	•
Ø 48,3 x 2,0	97 mm		•	•

CLIENTE / customer

Nome / Name

Tel. / Phone

Ditta / Company


Fax

Indirizzo / Address

E-Mail

Città / Town

CM11



W = _____ °

a = _____ mm


b = _____ mm

c = _____ mm

d = _____ mm

Ø	R	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0	67mm		.	.
Ø 42,4x 2,0	85 mm		.	.
Ø 48,3 x 2,0	97 mm		.	.

CM12



W = _____ °

a = _____ mm

b = _____ mm

c = _____ mm

d = _____ mm

e = _____ mm

Ø	R	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0	67mm		.	.
Ø 42,4x 2,0	85 mm		.	.
Ø 48,3 x 2,0	97 mm		.	.

CLIENTE / customer

Nome / Name _____

Tel. / Phone _____

Ditta / Company _____


Fax _____

Indirizzo / Address _____

E-Mail _____

162 Città / Town _____

CM13



a = _____ mm

W1 = _____ °


b = _____ mm

W2 = _____ °

c = _____ mm

Ø	R	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0	67mm		•	•
Ø 42,4x 2,0	85 mm		•	•
Ø 48,3 x 2,0	97 mm		•	•

CM14



X = _____ °

a = _____ mm

R = _____ mm (Min. 500mm)

Ø	Q.tà	Aisi 304	Aisi 316
Ø 33,7x 2,0		•	•
Ø 42,4x 2,0		•	•
Ø 48,3 x 2,0		•	•

CLIENTE / customer

Nome / Name

Tel. / Phone

Ditta / Company

Fax

Indirizzo / Address

E-Mail

Città / Town

33,7 x 2,0

304

42,4 x 2,0

40x40x2,0

316

48,3 x 2,0

	<p>H: _____ mm</p> <p>H1: _____ mm</p> <p>H2: _____ mm</p>	<p>Tipo Type</p>	<p>Quantità Quantity</p>
	<p>Base (pag.09) Basement</p> <p><input type="checkbox"/> 020D33*</p> <p><input type="checkbox"/> 020D42</p> <p><input type="checkbox"/> 010</p> <p><input type="checkbox"/> 010D48</p> <p>Serravetro (pag.46/51) Glass Clamp type</p> <p><input type="checkbox"/> 260* <input type="checkbox"/> 270*</p> <p><input type="checkbox"/> 261 <input type="checkbox"/> 271</p> <p><input type="checkbox"/> 262 <input type="checkbox"/> 272</p> <p><input type="checkbox"/> 263 <input type="checkbox"/> 273</p>	<p>Spessore vetro Glass thick</p> <p><input type="checkbox"/> 6 mm <input type="checkbox"/> 6,76 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 8 mm <input type="checkbox"/> 8,76 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 9,52 mm <input type="checkbox"/> 10 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 10,76 mm <input type="checkbox"/> 11,52 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 12 mm <input type="checkbox"/> 12,76 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 13,52 mm <input type="checkbox"/> 15 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 16,76 mm <input type="checkbox"/> 17,52 mm</p>	<p><input type="checkbox"/> </p> <p><input type="checkbox"/> </p> <p><input type="checkbox"/> </p> <p><input type="checkbox"/> </p> <p><input type="checkbox"/> W = ____°</p> <p><input type="checkbox"/> W = ____°</p> <p><input type="checkbox"/> </p>

Mod. T1

	<p>H: _____ mm</p> <p>H1: _____ mm</p> <p>H2: _____ mm</p>	<p>Tipo Type</p>	<p>Quantità Quantity</p>
	<p>Sostegno per correnti (pag.39) Bar tube holder</p> <p>d:</p> <p><input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 020D33</p> <p><input type="checkbox"/> 12 mm <input type="checkbox"/> 020D42</p> <p> <input type="checkbox"/> 010</p> <p>Nr. _____ File sostegni Pieces per vertical unit</p>	<p><input type="checkbox"/> </p> <p><input type="checkbox"/> </p> <p><input type="checkbox"/> W = ____°</p>	

Mod. T2

CLIENTE / customer

Nome / Name

Tel. / Phone

Ditta / Company

Fax

Indirizzo / Address

E-Mail

33,7 x 2,0


42,4 x 2,0

48,3 x 2,0

40x40x2,0

304

316



Mod. L1

H: _____ mm
 H1: _____ mm
 H2: _____ mm

Piastra laterale
 Side plate type (pag.12/14)

- 101
- 102D
- 103D
- 105D
- 107D
- 108D

Serravetro (pag.46/51)
 Glass Clamp type



- 260 270
- 261 271
- 262 272
- 263 273

Spessore vetro
 Glass thick

- 6 mm 13,52 mm
- 6,76 mm 15 mm
- 8 mm 16,76 mm
- 8,76 mm 17,52 mm
- 9,52 mm
- 10 mm
- 10,76 mm
- 11,52 mm
- 12 mm
- 12,76 mm

Tipo
 Type

Quantità
 Quantity



Mod. L2

H: _____ mm
 H1: _____ mm
 H2: _____ mm

Sostegno per correnti (pag.39)
 Bar tube holder


d: **Piastra laterale** (pag.12/14)
 Side plate type

- 10 mm 101
- 12 mm 102D....
- 103D.....
- 105D.....
- 107D.....
- 108D42

Nr. _____ **file sostegni**
 Pieces per vertical unit

Tipo
 Type

Quantità
 Quantity



CLIENTE / customer

Nome / Name

Tel. / Phone

Ditta / Company

Fax

Indirizzo / Address

E-Mail

Città / Town